

TAPIS SYSTÈME D'ENTRÉE

COMMERCIAL ET INDUSTRIEL



FLOORING SYSTEMS

Entrée Gratte-pieds • Antifatigue • Drainage • Planchers athlétiques • et plus

LAISSEZ FORBO VOUS CONCEVOIR UN PROGRAMME DE TAPIS EFFICACE.

Installer un tapis est la façon la plus efficace de laisser la saleté à la porte et de réduire l'entretien de l'édifice au minimum. Les tapis sont aussi efficaces à l'intérieur, dans les zones d'essuyages répétés.

Notre gamme de produits est idéale pour les monte-charges, l'entrée des usines, les entrées industrielles et commerciales.

Au moment de la planification d'un programme de tapis, les aires de circulation denses devraient être cernées.

La répartition stratégique des tapis est essentielle.

La fonction de notre programme est « d'arrêter, d'attraper, d'emprisonner, de contenir et de cacher » efficacement la saleté et l'humidité à longueur d'année! Cinquante pour cent de la saleté et l'humidité sont recueillis sur les dix premiers pieds d'un tapis... ARRÊTEZ vos problèmes à la porte avec Forbo.


Il a été prouvé que les tapis antifatigue augmentent le niveau de productivité et de sécurité en milieu de travail. Notre gamme de produits antifatigue est également disponible en caoutchouc et à l'épreuve de la graisse.

La solution idéale pour les restaurants, les épicerie, les caissiers, les opérateurs de machine et les postes de travail industriels.

La sécurité est la clé du succès dans toute exploitation! Les tapis antifatigue augmentent le confort et le niveau de productivité de n'importe quel établissement! Créez un milieu de travail sûr avec Forbo.

* La brochure de Tapis spécialisé est aussi disponible. Pour plus d'information, contactez-nous au 1-800-567-9268.

APPLICATIONS POUR TAPIS



VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE CETTE BROCHURE DOIT ÊTRE UTILISÉE SEULEMENT QU'A DES FINS DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LE CHOIX DE LA COULEUR DEVAIT ÊTRE EFFECTUÉ À PARTIR DE L'ÉCHANTILLON DU PRODUIT PUISQU'IL PEUT DIFFÉRER LÉGÈREMENT DE LA PHOTO DANS CETTE BROCHURE. VEUILLEZ NOTER QUE LES DIMENSIONS NOMINALES SONT INDIQUÉES.

Circulation Modérée

Style Point	4
Heather Plush Premium	4
Twin Rib	5
Herringbone.....	5
Laandro Supreme	6
Eco-Squares.....	6
Brush Rib / Brush Rib Runner	7
Design Tweed	7
Water Keeper.....	8

Circulation Intense

Kokos	8
Salsa	9
Grizzly	9
Mega Nop	10-11
Prime Nop	10-11
Super Nop	10-11
Super Grip	12
Rubber Finger Tip.....	12

Systèmes D'entrée

Coral Grid <i>nouveau à venir</i>	13
Coral Grip <i>nouveau</i>	14
Coral Duo <i>nouveau</i>	14
Coral Brush <i>nouveau</i>	15



FLOORING SYSTEMS

Forbo Flooring Systems est le leader mondial dans la fabrication de linoléum, et détient plus de 60 % du marché. En plus des produits de revêtement de sol en linoléum, Forbo développe et fabrique une variété de sols en PVC et offre une gamme complète de service professionnel. Tous les produits Forbo offrent durabilité et fonctionnalité. Forbo Flooring Systems est très engagé dans la production de produits durable et dévouée à offrir un service hors pair.

Style Point

Applications

Idéal pour les zones à circulation modérée et intense, les entrées et les halls.

Caractéristiques et avantages

- Le concept Nop unique fournit l'action d'essuyage la plus efficace
- Idéal pour la circulation multidirectionnelle, car le concept Nop permet d'essuyer à partir de tous les angles
- Motif attrayant et performance exceptionnelle
- La fibre de polypropylène teinte en solution empêche la décoloration, assurant une liaison parfaite et réduisant les bords de coupe et la délamination
- L'adhésif au latex augmente la durabilité des fibres et les possibilités de grattage
- 22 oz/vg³ poids de la fibre


Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)	Format (pi)	Poids (lbs)
3 x 5	12	3 x 60	160
4 x 6	19	4 x 60	215
4 x 8	27	6 x 60	320
3 x 4	Anthracite seulement		


Coupes sur mesure disponibles



Anthracite



Choco



Bordeaux



Beige

Heather Plush Premium

Applications

Idéal comme essuie-pieds à l'entrée principale et près des portes de circulation entre les entrepôts et les bureaux.

Caractéristiques et avantages

- Empêche la saleté et la poussière d'être traînées jusqu'au tapis dans les bureaux
- Conçu pour absorber l'eau et retenir la poussière
- 100 % filament olefin durable en velours coupé
- Fibres aiguilletées
- Le mélange de couleurs est efficace pour dissimuler la poussière
- L'endos en vinyle résiste à la moisissure
- Le poids nominal de 18 oz/verge carrées offre un velours plein pour une allure et une durabilité améliorées

Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)	Format (pi)	Poids (lbs)
2 x 3	4	3 x 60	122
3 x 4	8	4 x 60	163
3 x 5	10	6 x 60	245
3 x 6	12		
4 x 6	16		
4 x 8	22		

Coupes sur mesure disponibles



Brun




Rouge foncé



Rouge brillant



Bleu



Noyer



Anthracite



Vert

Twin Rib

Applications

Recommandé pour les zones à circulation modérée, les entrées et les halls de réception et en plus à prix économique.

Caractéristiques et avantages

- Le design classique est un élément solide et efficace pour tous vos besoins en matière d'essuie-pieds et de gratte-pieds, car il « accroche » la saleté
- La construction à deux niveaux emprisonne la saleté à l'intérieur des côtés tout en conservant constamment une apparence générale attrayante
- Fait de fibres extra rugueuses en polypropylène teintées dans la masse pour un grattage vigoureux
- Endos en vinyle épais
- Un produit à faible entretien et facile à nettoyer qui aide à conserver un environnement propre à longueur d'année
- 18 oz/vg³ poids de la fibre

Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)	Format (pi)	Poids (lbs)
3 x 5	10	3 x 60	122
4 x 6	16	4 x 60	163
4 x 8	22	6 x 60	245

Coupes sur mesure disponibles



Herringbone

Applications

Recommandé pour les aires à circulation modérée à intense, spécifiquement les entrées et les halls de réception. Idéal pour la circulation multidirectionnelle.


Caractéristiques et avantages

- La saleté et la poussière s'incrusteront dans le motif tout en conservant une apparence générale pratiquement sans tache
- Fait à 100 % en fibre de polypropylène teinte dans un motif populaire
- Herringbone, il résiste à la décoloration et à la moisissure
- Les fibres rugueuses grattent la saleté du soulier
- Facile d'entretien. Nettoyage recommandé : aspirateur sec ou humide et entretien périodique à la vapeur
- Poids nominale de 22 oz/verge carrée

Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)	Format (pi)	Poids (lbs)
3 x 5	10	3 x 60	122
4 x 6	16	4 x 60	163
4 x 8	22	6 x 60	245

Coupes sur mesure disponibles



Laundro Supreme



Applications

Recommandé pour les supermarchés, les usines et les garages, les entrées de magasins et de restaurants.




Caractéristiques et avantages

- Peut-être lavé
- Fabriqué de fibre de nylon 6,6 à 100 % teint en solution
- Résiste aux javellisants, aux taches, aux rayons UV et aux lavages répétitifs
- Résiste à la décoloration
- Technologie de caoutchouc supérieure – endos antidérapant de caoutchouc nitrile
- 19 oz/vg³ poids de la fibre

Chaque tapis est fabriqué selon vos spécifications.

Prévoir un délai de deux semaines pour la livraison.

Largeurs disponibles 3 pi • 4 pi • 5 pi jusqu'à 50 pi linéaires



Eco-Squares





Applications

Recommandé pour les zones de circulation moyenne, les entrées intérieures et extérieures.

Caractéristiques et avantages

- Un tapis d'entrée écologique fabriqué de matières recyclées à 95 %
- Permet d'obtenir des crédits LEED.
- Endos résistant fait de caoutchouc recyclé. Le tapis est fabriqué de fibres recyclées à partir de bouteilles de plastique
- L'endos en caoutchouc moulé procure solidité et durabilité
- Les boutons renforcés de caoutchouc de la surface empêchent le velours de s'écraser et prolongent la durée de vie du produit
- La bordure double attrayante empêche l'eau et la saleté de se retrouver à l'intérieur
- Ce tapis synthétique aiguilleté procure une excellente absorption et résiste à l'affadissement et aux taches. Sèche rapidement.



Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)
2 x 3	8
3 x 5	20
4 x 6	31


Brush Rib

Applications

Recommandé pour les entrées.

Caractéristiques et avantages

- Un tapis d'entrée idéal et rentable
- Fibres aiguilletées rugueuses, textures et large motif nervuré retiennent la saleté et la neige
- Poids du velours : 700 g/m²
- 100 % polypropylène
- Endos en gel gommeux

**Formats disponibles**

Format(pi)	Poids (lbs)	Format (pi)	Poids (lbs)
Carpette		Passage	
3'3" x 4'	1.66 lbs/sq.ft.	3'3" x 65'	1.66 lbs/sq.ft.
Coupes sur mesure disponibles			



Anthracite



Brown

**Disponibles en
carpette et rouleau pour les passages**

Design Tweed

Applications


Le meilleur emploi du Design Tweed est dans les aires de circulation moyenne à élevée. C'est dans les entrées et les halls de réception qu'il est le plus efficace.

Caractéristiques et avantages

- Le Design Tweed est fait de velours coupé de polypropylène à 100 % sur un support de vinyle durable
- Ce produit a des capacités d'essuyage efficaces et s'entretient facilement en passant fréquemment l'aspirateur et en le nettoyant périodiquement à la vapeur
- Le motif tweed attrayant embellit l'environnement tout en conservant une zone libre de saleté
- 15 oz/vg³ poids de la fibre

**Formats disponibles**

Format(pi)	Poids (lbs)
3 x 60	120
4 x 60	160
6 x 60	250
Coupes sur mesure disponibles	




Rouge



Noir/Blanc

Water Keeper



Applications

Idéal pour les zones à circulation intense et où l'eau doit rester à l'intérieur du tapis.


Caractéristiques et avantages

- Motif attrayant contenant jusqu'à un gallon d'eau par verge carrée
- Rebord surélevé renforcé de caoutchouc permettant de retenir l'humidité, la saleté et les débris et de garder vos planchers propres
- Les carreaux moulés renforcés et surélevés préviennent l'écrasement et prolongent la vie du tapis
- Les pointes de caoutchouc S.B.R. de l'endos permettent de diminuer le mouvement du tapis en l'ancrant
- Les fibres de polypropylène résistantes sont aiguilletées
- 26 oz/vg³ poids de la fibre

Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)	Format (pi)	Poids (lbs)
3 x 5	12	4 x 6	20
3 x 10	24	4 x 10	32

Coupes sur mesure disponibles



* Commande spéciale

CIRCULATION INTENSE

Kokos





Applications

Recommandé pour la circulation élevée comme dans les entrées publiques, les halls d'hôtels et d'édifices commerciaux. Peut aussi être utilisé à l'extérieur.

Caractéristiques et avantages

- Paillason épais et très résistant
- Surface 100 % polypropylène
- Excellente action gratte-pieds et rétention de l'humidité
- Fabriqué pour performer à un prix très compétitif
- 83 oz/vg³ poids de la fibre



Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)
6' 6" x 49'	1.00 lbs/sq.ft.

Coupes sur mesure disponibles

Salsa

Applications

Recommandé pour les zones à trafic élevé. Le concept Nop est une amélioration idéale pour la protection des planchers et la sécurité des piétons.

Caractéristiques et avantages

- La fibre à forte densité résiste aux taches, ce qui augmentera la durée de votre tapis
- Le concept à boucles décoratives retire et maintient efficacement les débris des chaussures pour éviter qu'ils ne soient transportés dans le reste du bâtiment
- Retient environ 6 litres d'eau à la verge carrée
- Composition des fibres polypropylène sont teintées avec une solution extra-robuste
- Fabriqué de fibres feutrées à l'aiguille
- Poids : 1500 grammes/m²
- Le renfort gaufré en mousse gel ne se déplacera pas sur le plancher et peut être fixé avec de la colle
- Le renfort en mousse gel résiste à la moisissure et à la rouille
- **Épaisseur totale:** 10.7 mm








Available Sizes

Rouleau de 2 m x 25 m (Peut être coupé en largeur de 1 m)

Coupes sur mesure disponibles

Moulure Ultra Flex disponible en noire ou brun.

Logo personnalisé disponible sur commande spéciale.



Grizzly

Applications

Recommandé pour les zones de circulation intense et les températures extrêmes. Idéal pour les entrées de magasins et de centres commerciaux, les entrées d'hôtels, de copropriétés et d'appartements.

Caractéristiques et avantages



- Conçu spécialement pour le climat canadien
- Résiste à la circulation intense
- Sans pareil pour retenir l'eau et la saleté
- Fonction de grattage et de séchage: le polypropylène gratte les souliers pendant que le nylon assèche
- Contenu recyclé à 30 % : Nylon recyclé Econyl 75 à 66 % et fibres de polypropylène à 34 %
- Boucle tricotée 34 on
- Endos de vinyle lourd
- 5/16 po d'épaisseur
- Durable à 100 %

Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)
6' x 100'	0.70 lbs/sq.ft.

Coupes sur mesure disponibles

Logo de la compagnie disponible sur demande



Grizzly est disponible à travers le Canada, sauf en Colombie-Britannique

Mega Nop**Prime Nop****Super Nop****Mega Nop**

- Rétention de 7 litres d'eau environ à la verge carrée
- Poids nominal 1750 g/m²
- Endos de caoutchouc gaufré

Carpettes à bords finis et non finis

Offert à travers le Canada

Prime Nop

- Rétention de 5 litres d'eau environ à la verge carrée
- Poids nominal 1200 g/m²
- Endos fait de "Eco-Di-Back" composé de caoutchouc naturel et synthétique

Carpettes à bords personnalisés

Offert à travers le Canada

Carpettes à bords non finis

Offert dans l'ouest du Canada, au Québec et dans les Maritimes

Super Nop

- Rétention de 7 litres d'eau environ à la verge carrée
- Poids nominal 1750 g/m²
- Endos fait de "Eco-Di-Back" composé de caoutchouc naturel et synthétique

Carpettes à bords personnalisés

Offert à travers le Canada

Carpettes à bords non finis

Offert dans l'ouest du Canada, au Québec et dans les Maritimes

Mega Nop • Prime Nop • Super Nop

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conforme à la norme du programme CRI Green Label Plus pour la qualité de l'air intérieur, facilitant ainsi l'obtention d'une certification LEED
- Fait de fibre 100 % Asota polypropylène teint en solution, peut-être installé à l'intérieur ou à l'extérieur
- Antistatique permanent
- Résiste à la moisissure et se nettoie facilement au boyau d'arrosage ou par extraction à la vapeur
- Fibre à haute densité résistant aux taches, prolongeant la durée de votre paillason
- Motif à boucles décoratives qui enlève et retient la saleté des chaussures avant qu'elle ne se répande aux autres pièces

APPLICATIONS

Recommandé pour les aires à circulation élevée. Le motif à boucles augmente la protection du plancher et la sécurité du piéton.

FORMATS DISPONIBLES

Carpettes à bords non finis

Rouleau de 2 m x 25 m (Peut être coupé en largeur de 1 m)

Coupes sur mesure disponibles

Carpettes à bords personnalisés

Selon la commande

OPTIONS ADDITIONNELLES

Bande de protection ULTRA FLEX maintenant disponible en brun et en noir

 M	 P S	 S	 S	 S
 M P S	 P S	 S	 S	 S
 M P S	 P S	 S	 S	 S
 M P S	 P S	 S	 S	
 M P S	 P S	<div data-bbox="743 1682 1250 1808" style="background-color: #008080; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> Logo de la compagnie disponible pour Prime Nop et Super Nop </div>		
 M P S	<h3>Guide de sélection des couleurs</h3> <p>M Mega Nop P Prime Nop S Super Nop</p>			



Super Grip

Applications

Idéal pour l'utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Placez-le dans les zones faisant face aux comptoirs ou dans les entrées. Idéal d'emploi tout au long de l'année.

Caractéristiques et avantages

- Gratte efficacement la saleté et la neige des souliers
- Ce tapis résistant aux UV est facile à nettoyer; arroser au boyau ou simplement le retourner
- Suffisamment souple pour se mouler aux variations de la surface du plancher
- Construction durable en caoutchouc S.B.R.

Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)
3 x 5	18

Rubber Finger Tip

Applications

Idéal pour utilisation intérieure et extérieure, spécifiquement dans les entrées et les halls de réception.

Features and Benefits

- Une étape clé de la solution pour diminuer la quantité de saleté et d'eau qui pénètre dans votre édifice
- Offre une action gratte-pied dynamique pour éliminer la boue, la saleté et la neige
- Les rebords en biseau forment une rainure retenant l'eau
- Des milliers de pointes en caoutchouc souples et fermes contribuent à recueillir la saleté, la neige, la boue et l'humidité
- Pour le nettoyage, retourner simplement le tapis pour en déverser la saleté ou l'eau

Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)
24 x 32	13
32 x 39	18
36 x 72	33

[Coupes sur mesure disponibles](#)


Coral Grid

Applications

Offre une option contemporaine et économique aux grilles d'entrée traditionnelle. Idéal pour les nouvelles installations et pour le remplacement de votre grille existante.

Caractéristiques et avantages

- Chaque grille Grid est fabriquée d'un support de verrouillage d'aluminium 100 %, recyclés pour sa durabilité, avec des bandes intercalaires réunies par du caoutchouc.
- Grid est conçu pour propager les charges lourdes et offre un rendement durable et efficace pour les endroits demandant.
- Grid est disponible en épaisseur de 12mm et peut être utilisé dans la majorité des caniveaux. La construction unique en queue d'aronde en aluminium permet également de mise en place facile sur les lieux.



Section Support:

Fini anodisé ayant un faible lustre. Les insertions en tissu ou en caoutchouc sont fermement fixé dans le support robuste.

Insertion:

Coral Brush
5730 Vulcan Black

LOGO TAPIS

Affichez vos couleurs avec un tapis personnalisé arborant votre logotype, votre produit ou votre image. Forbo Flooring Systems est un chef de file en matière de projets de tapis personnalisés.



Nylon 6.6 Tapis

Votre logotype, image ou illustration peut être reproduits sur tapis de propreté Nylon 6.6 comme canevas.

Les possibilités de couleur sont illimitées. Un processus de teinture à jet d'encre à la fine pointe de la technologie assure la précision des couleurs et du positionnement pour votre projet. Le processus de teinture utilisé est écologique: les teintures ne sont pas nuisible à l'environnement.

Cette technologie est en mesure de changer de motif en une fraction de seconde, ce qui élimine le gaspillage d'encre et le gaspillage entre les commandes sur la chaîne de production.

Coral Grip

Applications

Idéal pour retenir les gros et petits gravillons, le sable, etc., intérieur et/ou extérieur.

Caractéristiques et avantages

Coral Grip est un revêtement de sol souple non-tissé, de type gratte pieds, qui convient d'être utilisé avec les systèmes d'entrée intérieure et extérieure. Sa conception brevetée est fait de filament de vinyle durable qui effectue une action de grattage très efficace et donnent a Coral Grip sa fonction anti-dérapante. En conséquence, il est excellent à prévenir les grains de sables et abrasif, bien sûr saleté, les fondants à neige et la neige de pénétrer dans le bâtiment. Coral Grip est disponible en formats Heavy Duty (HD) et Medium Duty (MD).

- Copeaux de PVC améliorant les propriétés de grattage.
- Disponible avec endos en vinyle Everfort ou avec une structure ouverte sans endos.
- **épaisseurs totales:** HD avec l'endos 17mm, HD sans endos 16mm MD avec l'endo de 12mm, MD sans endos 11mm.



Formats disponibles

Format(pi)	Poids (lbs)
MD: 1.22m x 15m (4' x 49'2")	262
HD: 1.22m x 10m (4' x 32'9")	220

Coupes sur mesure disponibles



MD ■ 6930 / □ 6950
Ink *



MD ■ 6925 / □ 6945
Lead



MD ■ 6921 / □ 6941
Ash



MD ■ 6921 / □ 6942
Salt



MD ■ 6922 / □ 6944
Soil



MD ■ 6923 / □ 6943
Wine



HD ■ 6130 / □ 6150
Ink *




HD ■ 6125 / □ 6145
Lead



HD ■ 6121 / □ 6141
Ash



HD ■ 6121 / □ 6142
Salt



HD ■ 6122 / □ 6144
Soil



HD ■ 6123 / □ 6143
Wine

Nouvelles couleurs!

■ avec endos de vinyle Everfort
□ sans endos

Articles en stock. Délais de livraison de 6 à 8 semaines pour les articles non-stock.

Coral Duo

Nouveau!



Applications

Imbattable pour l'élimination de saleté et de l'humidité.

Caractéristiques et avantages

Coral Duo permet l'élimination de la saleté de façon inégalé. Il est particulièrement efficace pour piéger et retenir la saleté et l'humidité dans les premiers pas. La recherche démontre qu'il conserve jusqu'à 10% plus de saleté dans les premiers pas que n'importe quel autre système d'entrée de textile. Sa construction nervurée n'est pas seulement fonctionnelle, elle offre un aspect esthétique à une zone d'entrée.


- 75 % des filaments est fait d'Econyl® une fibre de polyamide teint en solution.
- Produit de combinaison avec des bandes de Coral Brush et ses propriétés de grattage et de Coral Classic avec ses propriétés absorbantes d'humidité en plus de bandes de fibres de monofilaments souples et résistantes.
- **L'épaisseur totale:** 10mm




9730*
Black Diamond



9729
Wilshire Red




9725
Cafe Bahia



9716
Imperial Gold



9714
Sicilian Sand



9727*
Volga Blue



9710
Luna Pearl



9721*
Dark Steel

*Articles en stock.

Délais de livraison de 6 à 8 semaines pour les articles non-stock.

Formats disponibles

Format(pi)	
3' x 5'	5' x 3'
4' x 6'	6' x 4'
Également disponible: 6'6" x 90' (2m x 27.5m)	
Poids: 7 lb/m ²	

Coupes sur mesure disponibles

Coral Brush

Applications

Le tapis d'entrée le plus performant pour la rétention de saleté et d'humidité. Il arrête jusqu'à 94% de la saleté et l'humidité.

Caractéristiques et avantages

Coral Brush peut être utilisé dans tous les types de zones d'entrée et est la solution idéale lorsque vous avez besoin d'un système d'entrée textile qui peut absorber simultanément l'humidité et enlever la saleté sec. Une étude indépendante montre que grâce à sa construction unique, Coral Brush atteint des scores maximums sur les deux tableaux.

- 100 % fait d'Econyl® une fibre de polyamide teint en solution.
- Fabriqué avec 3 types de fils:
 - Fils capillaire qui absorbe l'humidité
 - fils de raclage actif, contribuent à déloger la saleté des chaussures
 - fils texturés de haute densité qui accroître sa résilience.
- Épaisseur totale : 9mm



Formats disponibles

Format(pi)

3' x 5' 5' x 3'

4' x 6' 6' x 4'

6' x 10' 6' x 20'

Également disponible: 6'6" x 90' (2m x 27.5m)

Poids: 8 lb/m²

Coupes sur mesure disponibles



5730* Vulcan Black	5723 Cardinal Red	5729* Sangria Red
5719 Bosanova Purple	5727* Stratos Blue	5714 Shark grey
5724* Chocolate Brown	5726 Jambalaya Brown	5715 Charcoal Grey
5721* Hurricane Grey	5710* Asphalt Grey	5720* Gondola Black
5750 Aztec Black	5744 Coir Brown	5766 Cognac Brown
5749 Voodoo Purple	5748 Pesto Green	5742 Atoll Blue
5747 Zodiac Blue	5745 Woodsmoke Grey	5741 Cannon Grey

*Articles en stock.

Délais de livraison de 6 à 8 semaines pour les articles non-stock.

Les raisons de se procurer un tapis Forbo

- 1. Amélioration de la sécurité sur le plancher** - Que vous soyez dans une zone de production ou une grande entrée, les tapis réduisent la possibilité de dérapage et de chute sur votre propriété ou lieu de travail.
- 2. Augmenter la productivité en augmentant le niveau de confort** - Les tapis anti-fatigue diminuent le niveau de stress sur les pieds et les jambes en créant une surface coussinée pour les personnes qui doivent se tenir debout pendant de longues périodes, ce qui se traduit par un confort amélioré et une plus grande productivité.
- 3. Réduction des blessures** - Le personnel dont les emplois demandent qu'il soit debout pour réaliser ses tâches souffrira de maux de dos et de fatigue aux jambes, ce qui peut entraîner de l'absentéisme ou même des réclamations potentielles aux accidents de travail. Installez le bon tapis et réduisez les risques de réclamations.
- 4. Signalisation** - Les tapis constituent le meilleur moyen de contrôler le trafic des piétons pour des raisons de sécurité ou de bien diriger les gens vers les endroits où ils ont besoin d'aider.
- 5. Protection des planchers** - Depuis le granite poli jusqu'à la tuile importée, le calcium et le sable ruineront le fini tandis que les huiles et les produits chimiques peuvent détruire les planchers de béton non traité et les planchers peints. Forbo a le bon tapis pour fournir la protection dont vous avez besoin - ce qui vous évitera des dépenses de réparation de plancher.
- 6. Propreté constante** - Les tapis sont conçus pour enlever la saleté des chaussures et la retenir avant qu'elle ne soit transportée dans le reste du lieu de travail.
- 7. Réduction des responsabilités** - Les édifices publics, les centres commerciaux, les tours à bureaux et les lieux de travail doivent s'assurer que toutes les mesures possibles sont en place pour empêcher que quelqu'un ne glisse sur un plancher mouillé. Les tapis permettent d'enlever la neige et d'absorber l'eau, aidant ainsi à garder les planchers sûrs.
- 8. Coût de nettoyage moins élevé** - En retenant le sel, le sable, l'eau et la poussière à l'entrée, les coûts de nettoyage seront réduits de façon importante. Les finis de plancher dureront plus longtemps et les tapis auront besoin de moins de nettoyage professionnel.
- 9. Faites la promotion d'un lieu de travail sain** - Montrez les nouveaux tapis dans votre bureau aux employés et expliquez certains des avantages indiqués ci-dessus. Vous remarquerez qu'ils auront plus de respect pour l'entretien, la propreté et la sécurité de leur lieu de travail.



FLOORING SYSTEMS

Bureau de Montréal
7100 rue Jean Talon Est #120
Anjou, QC H1M 3S3
1-800-567-9268
514-955-3370
www.forboflooringNA.com